

LA VERNICIATURA INDUSTRIALE

I NOSTRI LAVORI



PASSERELLA PEDONALE DI MONTE CARASSO

Superficie da trattare: Metallo sgrassato

Prodotti utilizzati

Marca: Walter Mäder AG

Fondo: ETOZINK PRIMER Fondo anticorrosivo 2K a base di zinco (RAL 7035).

Fondo: ETOKAT AKTIV PRIMER Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7035).

Finitura: NUVOVERN WR Smalto anticorrosivo 2K poliuretano (RAL 9003).

Finitura: NUVOVERN LW EMAIL LACK Antigraffiti Trasparente.

FERROVIE FEDERALI SVIZZERE

FFS-Locomotiva Migros

Superficie da trattare: Metallo carteggiato e sgrassato
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
Fondo: PRIMER EPOXINVER Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7035).
Finitura: INVERPLAST Smalto anticorrosivo 2K poliuretano, finitura semi-lucida (vari colori).



Vagone Ferroviario Privato

Superficie da trattare: Metallo sabbato secondo norma SA 2 ½
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
SMALTO A/V Smalto alchidico/vinilico 1K ad alto spessore, con inibitori di corrosione.
Finitura semilucida (vari colori).



FFS - Locomotiva

Superficie da trattare: Metallo sabbato secondo norma SA 2 ½
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
Fondo: PRIMER EPOXINVER Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7035).
Finitura: INVERPLAST Smalto anticorrosivo 2K poliuretano, finitura lucida (vari colori).



Sistema di copertura per treni ad alta velocità

Superficie da trattare: Metallo sgrassato
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo ETOKAT AKTIV PRIMER
Fondo 2K anticorrosivo epossidico (RAL 7042).
Finitura: NUVOVERN LW
Smalto anticorrosivo 2K poliuretano ad alta resistenza agli agenti atmosferici e chimici, finitura semi-opaca (RAL 7044).



FFS-Telai dei treni



Superficie da trattare: Metallo sabbiato secondo norma SA 2 ½
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
Fondo: PRIMER A/F Primer alchidico antiruggine 1K universale (RAL 7035).
Finitura: RESINOL Smalto alchidico 1K a solvente, finitura semi-lucida (RAL 1023).

Balestre dei treni

Superficie da trattare: Metallo sgrassato
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
ECOLINVER
Fondo anticorrosivo 1K alchidico (RAL 7042).



Placca Segnaletica dei Vagoni Ferroviari

Superficie da trattare: Metallo preverniciato sgrassato
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
T-TRASP INVERCLEAR ANTIGRAFFITI
Finitura 2K poliaccrilica anti-graffiti trasparente per metalli.

FFS - Scatola del cambio

Superficie da trattare: Metallo sgrassato
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
PRIMER EPOXINVER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7042).



PONTE PROVVISORIO NUOVO SVINCOLO DI MENDRISIO



prima



durante



dopo

Superficie da trattare: Metallo carteggiato e sgrassato
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
SMALTO A/V Smalto alchidico/vinilico 1K ad alto spessore, con inibitori di corrosione.
Finitura semi-lucida (RAL 2012 e RAL 7016).

MEZZI DA CANTIERE

Betoniera

Superficie da trattare: Metallo preverniciato carteggiato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
Fondo: PRIMER EPOXINVER Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 1023).
Finitura: INVERPLAST Smalto anticorrosivo 2K poliuretano, finitura lucida (RAL 1023).



Container



Superficie da trattare: Metallo sabbiato secondo norma SA 2 1/2
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
SMALTO A/V Smalto alchidico/vinilico 1K ad alto spessore, con inibitori di corrosione.
Finitura semi-lucida (vari colori).

Macchina Escavatrice



Superficie da trattare: Metallo preverniciato carteggiato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
Fondo: PRIMER EPOXINVER Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7035).
Finitura: INVERPLAST Smalto anticorrosivo 2K poliuretano, finitura semi-opaca (RAL 2002 e RAL 9003).

Mezzo da lavoro Bobcat

Superficie da trattare: Metallo carteggiato e sgrassato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
SMALTO A/V Smalto alchidico / vinilico 1K ad alto spessore, con inibitori di corrosione.
Finitura semi-lucida (RAL 9003).



Auto Aziendale



Superficie da trattare: Metallo e plastica carteggiati e sgrassati
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
Fondo: PRIMER EPOXINVER Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 1003)
Finitura: INVERPLAST Smalto anticorrosivo 2K poliuretano, finitura lucida (RAL 1003)

Gru

Superficie da trattare: Metallo preverniciato carteggiato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Inver
Fondo: PRIMER EPOXINVER Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7035)
Finitura: INVERPLAST Smalto anticorrosivo 2K poliuretano, finitura semi-lucida (RAL5005).



Macchina Trituratrice



Superficie da trattare: Metallo preverniciato carteggiato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo: ETOKAT AKTIV PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 3000).
Finitura: NUVOVERN DS Smalto strutturato anticorrosivo 2K poliuretano, finitura satinata (RAL 3000).

Mezzi Agricoli

Superficie da trattare: Metallo preverniciato carteggiato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo: ETOKAT AKTIV PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 1003).
Finitura: NUVOVERN DS Smalto strutturato anticorrosivo 2K poliuretano, finitura satinata (RAL 1003 e RAL 2001).



STABILI INDUSTRIALI

Capannone Industriale



Superficie da trattare: Lamiera zincata sgrassata.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Smalto PROZINK 2000
GLIMMERFARBE ML A 103
Smalto ferromicaceo anticorrosivo 1K a base acrilica.

Officina

Superficie da trattare: Lamiera zincata idropulita.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo: ETOKAT AKTIV PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7045).
Finitura: NUVOVERN WR
GLIMMERFARBE ML E6 Smalto ferromicaceo anticorrosivo 2K poliuretano finitura semi-lucida.



Pensilina in Ferro

Superficie da trattare: Metallo sgrassato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
AQUAVERN PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico a base acrilica (RAL 9016).



Copertura Capannone Industriale



Superficie da trattare: Metallo galvanizzato sgrassato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
PROZINK 2000 GLIMMERFARBE ML A 101
Smalto ferromicaceo anticorrosivo 1K a base acrilica.

Box da cantiere



Superficie da trattare: Metallo e plastica carteggiati e sgrassati.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo: FERROTECT Primer anticorrosivo 1K alchidico (RAL 7042).
Finitura: LUXORAL Smalto poliaccrilico 1K a solvente (vari RAL).

Ufficio Mobile

Superficie da trattare: Acciaio zincato sgrassato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo: AQUAVERN PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico a base acrilica (RAL 7031).
Finitura: LUXORAL AQUA Smalto poliaccrilico 1K all'acqua ad alta protezione alla corrosione (RAL 7031).



LAVORI DIVERSI

Biplano a Motore

Superficie da trattare: Metallo preverniciato carteggiato
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo: AQUAVERN PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico a base acrilica (RAL 7035).
Finitura: AQUAVERN EMAILLE Smalto anticorrosivo 2K poliuretano a base acrilica, finitura semi-lucida (RAL 5017).



Turbina Elettrica



Superficie da trattare: Metallo sabbiato secondo norma SA 2 1/2
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Prodotti: ETOKAT AKTIV PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7035).

Motore a Turbina



Superficie da trattare: Metallo preverniciato carteggiato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo: ETOKAT AKTIV PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 5015).
Finitura: NUVOVERN ACR Smalto anticorrosivo 2K poliuretano finitura lucida (RAL 5015).



Portone Abitazione Privata

Superficie da trattare: Acciaio zincato sgrassato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
PROZINK 2000 GLIMMERFARBE ML A 108
Smalto ferromicaceo anticorrosivo 1K a base acrilica.

Esposizione ECSA Shop - Balerna



Superficie da trattare: Acciaio zincato preverniciato carteggiato.
Prodotti utilizzati: **Marca:** Walter Mäder AG
Fondo: ETOKAT AKTIV PRIMER
Fondo anticorrosivo 2K epossidico (RAL 7035).
Finitura su doghe in tinta piena: NUVOVERN ACR Smalto anticorrosivo 2K poliuretano, finitura lucida (vari colori).
Finitura su doghe ad effetto metallico: NUVOVERN WR GLIMMERFARBE ML E1
Smalto ferromicaceo anticorrosivo 2K poliuretano, finitura semi-lucida.