

Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW EDGE

Produktname	ACEA¹	API¹	MB-Freigabe²	VW²	BMW²	Porsche²	Opel/GM²	Ford²	Fiat¹	Renault²	Sonstige/ Empfehlungen	Bemerkungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																			VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
EDGE 0W-20 C5	C5/C6	SP ILSAC GF-6	229.71				dexos1® Gen3 OV 0401547- A20	Meets WSS- M2C947-A Meets WSS- M2C947-B1 Meets WSS- M2C962-A1	Meets 9.55535- CR1 Meets 9.55535- GSX		Meets Chrysler MS 6395 • Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5006			2B003C 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		15CC97 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15CC98 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15EE43 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F6EB 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		15F6E9 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F6E6 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-20 LL IV	C5/C6	SP ILSAC GF-6	229.71 229.72	508 00 509 00	Longlife- 17 FE+	C20		Meets WSS- M2C956-A1					2180AE 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	2B0091 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		15B1B6 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15B1B5 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15B1B4 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F615 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		15F612 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F610 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-20 V	C5										Volvo VCC RBS0-2AE					15DA97 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15DA98 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15DA9A 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F709 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		15F708 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F706 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-30	C2/C3	SP	229.31 229.51 226.5		Longlife- 04 Longlife- 19FE		OV 0401547- D30 OV 0401547- G30			RN 0700 RN 0710				2B0055 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		1533F5 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	1533F4 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	1533F6 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F642 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		15F640 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F63B 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-30 A3/B4	A3/B3 A3/B4	SL/CF	229.3 229.5	502 00 505 00																		15F698 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-30 A5/B5	A1/B1 A5/B5	SL/CF									Volvo 95200377					1531B6 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		1531B7 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹			15F6A5 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F6A4 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-30 LL	C3		229.31 229.51 229.52	504 00 507 00	Longlife- 04	C30						Suitable for use in the fol- lowing speci- fications: MB 229.52	2180B0 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	2B0086 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		15F9BB 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F9BC 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F9BA 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15FEFC 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹			15FEFB 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-40	C3	SP	229.31 229.51		Longlife- 04				Meets 9.55535- S2	RN 0700 RN 0710						1534AC 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹					15F713 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F712 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-40 A3/B4	A3/B4	SP	229.5	502 00 505 00	Longlife- 01	A40		Meets WSS- M2C937-A		RN 0700 RN 0710	Castrol sichert die un- eingeschränkte Eignung des Produkts bei folgen- den Spezifikationen zu: MB 229.3			2B005B 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹		15336B 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15336C 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15336A 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F6B7 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F6B8 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F6B5 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹	15F6B4 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹
EDGE 0W-40 R										RN 17 RSA									15F73A 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹			15F739 🇩🇪 🇨🇭 🇦🇹

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW EDGE

Produktname	ACEA¹	API¹	MB-Freigabe²	VW²	BMW²	Porsche²	Opel/GM²	Ford²	Fiat¹	Renault²	Sonstige/ Empfehlungen	Bemerkungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.	
																			VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12	
EDGE 5W-30 A5/B5	A1/B1 A5/B5	SN/CF ILSAC GF-4						Meets WSS- M2C913-C			Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5003							15BAE9 🇩🇪🇨🇦	15F685 🇩🇪🇨🇦			15F684 🇩🇪🇨🇦	
EDGE 5W-30 C1	C1										Jaguar Land Rover STJLR.03.5005					15B946 🇩🇪🇨🇦	15B945 🇩🇪🇨🇦	15B944 🇩🇪🇨🇦	15F827 🇩🇪🇨🇦			15F826 🇩🇪🇨🇦	
EDGE 5W-30 C3	C3	SN/CF	229.31 229.51	505 00 505 01			OV 040 1547-D30			RN 0700 RN 0710			217B37 🇩🇪🇨🇦	2B004C 🇩🇪🇨🇦		15531A 🇩🇪🇨🇦	15530B 🇩🇪🇨🇦	15DE44 🇩🇪🇨🇦	15F7EC 🇩🇪		15F7ED 🇩🇪	15F7EF 🇩🇪🇨🇦	
EDGE 5W-30 LL	C3		229.51	504 00 507 00	Longlife- 04	C30					Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifica- tions apply: - MB 229.31, VW 505 00/ 505 01			2B004B 🇩🇪		15664F 🇩🇪🇨🇦	15665C 🇩🇪🇨🇦	15664C 🇩🇪🇨🇦	15F7E7 🇩🇪	15F7E0 🇩🇪	15F7E5 🇩🇪🇨🇦	15F7DA 🇩🇪🇨🇦	
EDGE 5W-30 M	C3	SN PLUS	229.31 229.51 229.52		Longlife- 04								217F4D 🇩🇪🇨🇦	2B0030 🇩🇪🇨🇦	15C44E 🇩🇪	15B676 🇩🇪🇨🇦	15BC8F 🇩🇪🇨🇦	15C44F 🇩🇪🇨🇦	15F6DC 🇩🇪	15F6D8 🇩🇪	15F6DB 🇩🇪🇨🇦	15F6DA 🇩🇪🇨🇦	
EDGE 5W-40	C3	SN/CF	229.31 229.51 226.5	505 00 505 01		A40	OV 040 1547-D40	Meets WSS- M2C917-A	Meets 9.55535- S2	RN 0700 RN 0710						1535FC 🇩🇪🇨🇦	1535FB 🇩🇪🇨🇦	1535FD 🇩🇪🇨🇦	15F7D7 🇩🇪		15F7D6 🇩🇪🇨🇦	15F7D5 🇩🇪🇨🇦	
EDGE 5W-40 A3/B4	A3/B3	SP	229.5	502 00 505 00	Longlife- 01	A40				RN 0700 RN 0710	Castrol sichert die un- eingeschränkte Eignung des Produkts bei folgen- den Spezifikationen zu: MB 226.5/229.3			2B0061 🇩🇪🇨🇦		1535AB 🇩🇪🇨🇦		15C4AC 🇩🇪🇨🇦	15F719 🇩🇪🇨🇦		15F718 🇩🇪	15F716 🇩🇪🇨🇦	
EDGE 5W-40 M	C3	SN		511 00	Longlife- 04	C40			Meets 9.55535- S2							15D3AD 🇩🇪🇨🇦	15D3AE 🇩🇪🇨🇦	15D3AC 🇩🇪	15F710 🇩🇪🇨🇦			15F70F 🇩🇪🇨🇦	
EDGE TURBO DIESEL 5W-40	C3	SN/CF	229.51 229.31 226.5	505 00 505 01		A40	OV 040 1547-D40	Meets WSS- M2C917-A	Meets 9.55535- S2	RN 0700 RN 0710						1535B0 🇩🇪	1535B2 🇩🇪	1535B1 🇩🇪	15F81B 🇩🇪		15F819 🇩🇪	15F816 🇩🇪	
EDGE 5W-50 S		SN						Meets WSS- M2C931-C														16061C 🇩🇪🇨🇦	
EDGE 10W-60	A3/B3 A3/B4	SN/CF		501 01 505 00	Freige- geben für BMW M-Mo- delle											1595DA 🇩🇪🇨🇦	1595CF 🇩🇪🇨🇦	1595DB 🇩🇪🇨🇦	15F636 🇩🇪		15F632 🇩🇪	15F62C 🇩🇪🇨🇦	

¹ Spezifikation

² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW MAGNATEC

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Freigabe ²	VW ²	BMW ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																	VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
MAGNATEC 0W-20 D							Meets WSS-M2C952-A1								15F5E3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F5E4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F5E5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-30 C2	C2							Meets 9.55535-DS1 Meets 9.55535-GS1		PSA B71 2302/ B71 2312	2181FD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B007F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6BA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6BB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6BC 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6BD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6BE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6BF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-30 D	C2	SN					Meets WSS-M2C950-A			VWC 53035				15F677 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F678 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F679 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F67A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F67B 🇩🇪	15F67C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-20 E							Meets WSS-M2C954-A1					2B0097 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15FD0B 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15FD10 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15FD0A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15FD0E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15FD09 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-20 FE	C5							Meets 9.55535-DM1		PSA B71 2010		2B008E 🇩🇪		1608A4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1608A5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1608A3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1608A7 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			1608A6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-20 GSX/DSX	C5/C6							Meets 9.55535-GSX/DSX						1609DD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1609DE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		1609EA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			1609DF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-20 E	C5	SN ILSAC GF-5					Meets WSS-M2C948-B							15F9C3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F9E2 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F9C2 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F9E5 🇩🇪		15F9CE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F9C9 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 A5	A1/B1 A5/B5	SN ILSAC GF-5					Meets WSS-M2C913-C Meets WSS-M2C913-D				21822C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B0084 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F906 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F90A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F905 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F909 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F908 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F903 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 A3/B4	A3/B4	SL	226.5 229.5	502 00 505 00					RN 0700 RN 0710			2B0082 🇩🇪		15F8BA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8BD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F8BB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F67D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 C2	C2							Meets 9.55535-S1		PSA B71 2290		2B0080 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6C1 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6C2 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6C3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6C4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6C5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6C8 🇩🇪🇫🇷🇮🇹

¹ Spezifikation

² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW MAGNATEC

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Freigabe ²	VW ²	BMW ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																	VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
MAGNATEC 5W-30 C3	C2/C3	SP	229.31 229.51 229.52		Longlife-04	OV 040 1547-D30 OV 040 1547-G30		Meets 9.55535-S3				2B0085 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F922 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F923 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F924 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F927 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F926 🇩🇪	15F928 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F929 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 DX		SP ILSAC GF-6				dexos1® Gen3 OV 040 1547 - G30	Meets WSS-M2C946-A Meets WSS-M2C946-B1 Meets WSS-M2C961-A1							15FF4D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15FF4C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C325 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6E1 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15FFE7 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 P										PSA Approval B71 2290 PSA Approval B71 2297 STELLANTIS FPW9.55535/03		2B0096 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B1 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			1612B2 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 S1	C2	SN						Meets 9.55535-S1						15F6CA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6CB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6CC 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6CD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6CE 🇩🇪🇫🇷	15F6CF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-40 A3/B4	A3/B4	SN	226.5 229.3	502 00 505 00					RN 0700 RN 0710		217FB8 🇩🇪🇫🇷	2B0025 🇩🇪🇫🇷		15C9CE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C9CF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F64B 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F647 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-40 C3	C3	SN	229.31		Longlife-04			Meets 9.55535-S2	RN 0700 RN 0710			2B005C 🇩🇪🇫🇷		15C9C5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C9C6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C9C4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F625 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F624 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F621 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-40 DPF	C3	SN/CF	229.31 229.51	505 00 505 01		OV 040 1547 - D40	Meets WSS-M2C917-A	Meets 9.55535-S2						15F90F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F915 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F90E 🇩🇪🇫🇷	15F913 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F911 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F90C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 10W-40 A/B	A3/B4	SP	226.5 229.3	501 01 505 00				Meets 9.55535-D2	RN0700 RN0710					15F09D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F09E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F7D2 🇩🇪🇫🇷	15F7D4 🇩🇪	15F7CE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F7CA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC HYBRID 0W-16		SP ILSAC GF-6B										2B007C 🇩🇪		15F2C3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F6FA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F6F9 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC HYBRID 0W-20		SP ILSAC GF-6										2B007A 🇩🇪		15F249 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F873 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F872 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC HYBRID 5W-30		SP ILSAC GF-6										2B007B 🇩🇪		15F2C0 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F701 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F700 🇩🇪🇫🇷🇮🇹

¹ Spezifikation

² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW GTX

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Freigabe ²	VW ²	BMW ²	Porsche ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																		VPE 4	VPE 4	VPE 12
GTX 0W-16 AN2022		SP								AN2022								160A26 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		160A25 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 0W-20 RN17 FE	C5									RN17FE					160A0F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	160A11 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		160A10 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		160A0E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 5W-30 A5/B5	A5/B5	SL ILSAC GF-4						Meets WSS-M2C913-A Meets WSS-M2C913-B Meets WSS-M2C913-C Meets WSS-M2C913-D							15BE04 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C367 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1616A1 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
GTX 5W-30 C2	C2										PSA B71 2290				15BDF9 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C366 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15BDFA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
GTX 5W-30 C3	C3	SP	229.31 229.51	504 00 507 00	Longlife-04	C30	OV 0401547-D30 OV 0401547-G30			RN 0700 RN 0710		2180C4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B002E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F499 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15DC03 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15DAFF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15DAFE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
GTX 5W-30 C4	C4		226.51							RN 0720		217C88 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B0066 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15900E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C788 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15A26A 🇩🇪🇫🇷	15F64F 🇩🇪🇫🇷	15F64E 🇩🇪🇫🇷	15F64C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 5W-30 RN17	C3		226.52							RN 17		217FDE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B0065 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15CC33 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15CC32 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	160F52 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6E5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6E4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 5W-40 A3/B4	A3/B4	SP	226.5 229.3	502 00 505 00	Longlife-01					RN 0700 RN 0710		21797B 🇩🇪	2B004F 🇩🇪		15A552 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15A551 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F687 🇩🇪		15F686 🇩🇪
GTX 5W-40 MV	C3	SN/CF	229.31 229.51 226.5				dexos2® OV 040 1547-D40		Meets 9.55535-S2	RN 0700 RN 0710					15DED6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15DED7 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15DED5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
GTX10W-40 A3/B4	A3/B4	SP	226.5 229.3	501 01 505 00					Meets 9.55535-D2 Meets 9.55535-G2	RN 0700 RN 0710			2B0083 🇩🇪🇫🇷		15F8F9 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FC 🇩🇪🇫🇷	15F8FD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 15W-40 A3/B3	A3/B3	SN	229.1	501 01 505 00					Meets 9.55535-D2						14C196 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	14BBF6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F629 🇩🇪🇫🇷	15F628 🇩🇪🇫🇷	15F627 🇩🇪🇫🇷🇮🇹

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Produkte für Elektrofahrzeuge ON EV

Produktname	Anwendung	5 Ltr.
		VPE 4
ON EV Transmission Fluid D1	Always U5 Buick Velite Chery Tiggo Kunpeng e plus, Jetour X90 Dong Feng Voyah – Trockenmotoren Enovate ME5 GWM Ora – Trockenmotor Hozon Neta Maxus EUNIQ 7 (Brennstoffzelle) Maxus (LDV) eDeliver 9 Mercedes Benz EQS, EQE+ Mini eMini (2022) Rimac Nevera - Frontmotor Pininfarina Battista - Frontmotor SGM Velite Weltmeister EX5 EX6 Vinfast VF e34, VF e35, VF e36	160B09 🇩🇪🇨🇭🇸🇮
ON EV Transmission Fluid D2	BYD EV Modelle mit trockenem E-Motor Hycan Z03 Jaguar I-Pace Lixiang One Nio ES6, ES8, EC6, ET7, Polestar 2 Rimac Nevera (Heckmotor) Rivian R1T, R1S Pininfarina Battista (Heckmotor) Tata Tigor, Limber Volvo XC40 Recharge, C40 Recharge Weltmeister W6 Xpeng P7, G9	160B2D 🇩🇪🇨🇭🇸🇮
ON EV Transmission Fluid W2	Dieses Getriebeöl der nächsten Generation verfügt über eine speziell entwickelte, niedrigviskose Technologie, die eine niedrige elektrische Leitfähigkeit und einen verbesserten Systemschutz bietet und dem E-Motor hilft, kühler zu laufen, so dass er mit hohem Wirkungsgrad arbeiten kann. Es bietet hervorragende dielektrische Eigenschaften: - geringe Leitfähigkeit - hohe Widerstandsfähigkeit - hohe Durchschlagsspannung - Ausgezeichneter Kupfer-Korrosionsschutz - Hervorragende Pumpfähigkeit bei niedrigen Betriebstemperaturen - Außergewöhnliche Kaltfließ Eigenschaften - Ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität - Außergewöhnliche Temperaturreduzierung durch geringere Reibung - Sehr guter Getriebeschutz - Hervorragende thermische Eigenschaften	1603C5 🇩🇪🇨🇭🇸🇮
ON EV Transmission Fluid W5	Dieses Getriebeöl der nächsten Generation verfügt über eine speziell entwickelte, niedrigviskose Technologie, die eine niedrige elektrische Leitfähigkeit und einen verbesserten Systemschutz bietet und dem E-Motor hilft, kühler zu laufen, so dass er mit hohem Wirkungsgrad arbeiten kann. Es bietet hervorragende dielektrische Eigenschaften: - geringe Leitfähigkeit - hohe Resistenz - hohe Durchbruchspannung - Sehr guter Kupferkorrosionsschutz - Hervorragende Pumpbarkeit bei niedrigen Betriebstemperaturen - Außergewöhnliche Kaltfließ Eigenschaften - Hervorragende thermische und oxidative Stabilität - Außergewöhnliche Temperaturreduzierung durch reduzierte Reibung - Hervorragender Getriebeschutz - Hervorragende thermische Eigenschaften	15FF87 🇩🇪🇨🇭🇸🇮



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA¹	API¹	MB-Freigabe²	MAN²	Volvo²	Scania²	Ford²	Renault²	DAF²	Deutz²	MTU Ölkategorie²	Cummins²	Caterpillar²	JASO¹	MACK²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F8		FA-4	228.61									CES 20087				DDC DFS 93K223	217FF4 🇩🇪🇨🇭			15D0AA 🇩🇪🇨🇭🇨🇦			
VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9	E6, E8, E9, E11	CK-4		M 3271-1 M 3477 M 3677 M 3775	CNG VDS- 4.5	LDF-4	WSS- M2C213- A1	RVI RLD-3	Extended Drain	DQC IV-18 LA	3.1	CES 20086	ECF-3	DH-2	EOS-4.5	Detroit Diesel 93K222 Daimler DTFR 15C110 (228.51) Meets Requirements of Daimler DTFR 15C120 (228.52), Daimler DTFR 15C100 (228.31) For Iveco trucks requir- ing ACEA E6/E7/E9	217F57 🇩🇪🇨🇭🇨🇦			16051C 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	1605DD 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	16051D 🇩🇪	
VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9	E6, E7, E9	CJ-4	228.51	M 3477 M 3271	VDS- 4.5 VDS 4 CNG			RVI RLD-3	Meets DAF require- ments	DQC IV-10 LA	3.1	CES 20081	ECF-3	DH-2	EOS-4.5 EO-O Premium Plus			15B381 🇩🇪	15B384 🇩🇪🇨🇭		15B382 🇩🇪🇨🇭		
VECTON 5W-30 F-Trucks CK-4		Die- sel CK-4					WSS- M2C213- A1													160A62 🇩🇪🇨🇭🇨🇦			
VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9	E6, E7, E9	CJ-4	228.51	M 3477 M 3271-1	VDS- 4.5 VDS-4 CNG			RVI RLD-3	Meets DAF Euro VI require- ments	DQC IV-10 LA	3.1	CES 20081	ECF-3	DH-2	EOS-4.5 EO-O Premium Plus	Für Lastkraftwagen von Iveco, die ACEA E6, E7, E9 benötigen	217AFD 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	2B0057 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	15B349 🇩🇪🇨🇭	15B34A 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	15B346 🇩🇪🇨🇭	15F3D1 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	
VECTON LONG DRAIN 5W-30 E7	E4, E7			M 3277	VDS-3	LDF-3		RVI RLD-2		DQC IV-18	3	CES 20077			EO-N	DTFR 15B120 (MB 228.5)				1605C8 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	1605CA 🇩🇪🇨🇭		
VECTON LONG DRAIN 10W-40 E7	E4, E7	CF	228.5	M 3277	VDS-3	LDF-3		RVI RLD-2	Meets DAF require- ments	DQC III-10	3				EO-N		217AFF 🇩🇪🇨🇭	2B0071 🇩🇪🇨🇭	15B34F 🇩🇪	15B355 🇩🇪🇨🇭	15B351 🇩🇪🇨🇭		
VECTON 15W-40 CK-4/E9	E9	CK-4	DTFR 15C100 (228.31)		VDS- 4.5		M2C171- F1	RVI RLD-3		DQC III-18 LA	2.1	CES 20086	ECF-3		EOS-4.5	DDC DFS 93K222				15C302 🇩🇪🇨🇭🇨🇦			
CRB MONOGRADE 10W CF		CF																		15BB35 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	15BB34 🇩🇪🇨🇭🇨🇦		
CRB MONOGRADE 30 CF		CF																		15B9F8 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	15B9F7 🇩🇪🇨🇭		

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Freigabe ²	MAN ²	Volvo ²	Scania ²	Ford ²	Renault ²	DAF ²	Deutz ²	MTU Ölkategorie ²	Cummins ²	Caterpillar ²	JASO ¹	MACK ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2		CF CF-2 SF																				15BB45 	
CRB MULTI 15W-40 CI-4/E7	E7	CI-4/ SL	228.3	M 3275-1	VDS-3			RVI RLD-2		DQC III-10	2	CES 20077 CES 20078	ECF-2		EO-M Plus EO-N	DDC Power Guard 93K215	217EC2 	2B002F 	15BA19 	15EA3A 		15BA1A 	
CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7	E4/E7	CF	228.5	M 3277	VDS-3			RVI RLD-2		DQC III-18	3	CES 20077 CES 20078		DH-1	EO-N	DDC Power Guard 93K215	217EC3 	2B0049 		15BA27 		15BA25 	
TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-30		GL-4 CF-4 SF														MF M1145 • ZF TE-ML 06B*, 07B • Meets MF M1139, MF M1144 • JD J27 • Ford M2C-159B; Suitable for use where JD 20C, Ford M2C-134D and 86B, Case MS 1207 are specified * Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten.				15BF39 		15BF37 	
TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40	E2	CF-4 SF GL-4														MF - M1145; ZF - TE-ML 06B(*), 07B; Meets MF - M1144, Sperry Vickers/ Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Dan-foss: Hydrostatis Trans Fluid; May be used whe-re MF - M1139, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B, John Deere J20C, J27 and Ford M2C-134D, 86B, 159B are specified	217EEC 	2B0046 		15BD87 	15BD86 	15BD85 	

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Freigabe ²	MAN ²	Volvo ²	Scania ²	Ford ²	Renault ²	DAF ²	Deutz ²	MTU Ölkategorie ²	Cummins ²	Caterpillar ²	JASO ¹	MACK ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
TRANSMAX AGRI MP 15W-40		CE SF GL-4														ZF TE-ML 06B(*), 07B • meets - JDM J27, MFM11144, Vickers M-2950-S • Recommended for use where applications require: Ford ESN-M2C-134D, ESN-M2C-159B, ESN-M2C-86B, MF M1139 • Suitable for use where applications require: Case MAT 3525 • Sperry Vickers, Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand, Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid • John Deere JDM J20C, New Holland FNHA-2-C-201.00, FNH 82009202, NH 410B				15BF80   		15BF7F   	
TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W		GL-4														MF - M1145 • Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C, Valtra G2-08 • Suitable for use where Case 1207, Case 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B or Ford M2C86-B are specified. • Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions.		2B0048  		15BF79   		15BF7B   	
TRANSMAX AGRI TRANS AS 80W		GL-4														Meets - Ford ESN-M2C-86B, MF M1135 • Can be used where NH 420A is specified.				15EED7  		15C163  	

¹ Spezifikation

² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle PKW und NFZ

Produktname	API ¹	ZF TE-ML ²	Voith ²	MB-Freigabe ²	VW ²	MAN ²	Volvo ²	JASO ¹	Scania ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	
																	VPE 12	VPE 12	
TRANSMAX ATF Z		04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C	H55.6336xx	236.81	501 60	MAN Typ 339 V2/Z3/Z12		1A		Suitable for use where the following are called for: Toyota T, T II, T III, T IV, WS; Nissan Matic D, J, S; Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV; Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ; Subaru F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; JWS 3314, 3317; Hyundai/Kia SP III, SP IV; Aisin Transmissions requiring JWS 3309; Honda/Acura DW 1/Z1; Isuzu (where Toyota T-IV is required); BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions; BMW Oil No. 8322.9407807; Citroen Oil No. Z 000169756; Jaguar Oil No. JLM 20238, LA 2634, LT 71141; Mercedes Benz Oil No. 0019892203, MB 236.1, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10; Peugeot Oil No. Z 000169756; Porsche Oil No. 999.917.547.00; VW/Audi TL 52162 (G 052 162); ZF Lifeguardfluid 5.	217EEA 				15D6C8   	15D6CA   	15D6C7   	15F0B8   	
TRANS-MAX ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle										Ford MERCON® LV, GM DEXRON® -VI Suitable for use where JASO 1A(03), JASO 1A LV(13) is required including: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, MA-1, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/ 3309/3324; NWS 9638; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6, Red 1; Daihatsu; AMMIX ATF D-III Multi D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; MB 236.10; MB 236.12; MB 236.14; MB 236.15; MB 236.16; MB 236.17; MB 236.41; ATF Aisin Warner AW-1, ATF M1375.4, ARF SP IV RR, ATF SP, ATF Mercon ULV, Aisin Warner AW-2; Mercon SP; Nissan ATF D3M; ATF SP IV M; VW G 055 540; BMW 83 22 2 355 599 (ATF6); Special ATF, M-V (Type M5); BMW 83 22 2 413 477 (ATF7); GM 1940767; Elfmatic J6; Ford M2C924-A; ETL 7045E; VW G 052 990; Ford M2C949-A; LA 2634; MB 236.10; MB 236.41; MB 236.16; LT 71141; ZF Lifeguardfluid 6; AML Oil No. 4G4319A509/ AA/S; Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6; Bentley Oil No. PY112995PA; BMW Oil No. 8322 0142516 ; Hyundai Oil No. 040000C90SG; Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432; Land Rover Oil No. TYK500050; Maserati Oil No. 231603; ZF Lifeguardfluid 8; BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+); VW G 060 162; Jaguar Oil No. 02JDE 26444; Land Rover Oil No. LR023288; Chrysler Oil No. 68157995AA; Petronas Tutela Transmission AS8; Honda ATF-Type 3.1.: 08263-999-01HE (EU); Volvo 1161540; Chrysler ATF+4; Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.					15D73D 	15D739   	15D738   	15F0BA   	
TRANSMAX ATF DX III Multivehicle		04D, 14A	H55.6335xx	236.9		339 Typ L1, V1, Z1	97340 97341:071			Allison TES 389; erfüllt Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIIH	217F16  		15D66E 	15D671   	15D673   	15D66F   	15F176   		

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle PKW und NFZ

Produktname	API¹	ZF TE- ML²	Voith²	MB- Freigabe²	VW²	MAN²	Volvo²	JASO¹	Scania²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	
																	VPE 12	VPE 12	
TRANSMAX ATF Dex/Merc Multivehicle								1A(03) 1A LV(13)		Erfüllt Dexron®-IIIH, Mercon®; Ebenfalls einsetzbar bei folgen- den Herstelleranforderungen: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/ 3309; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6; Red 1 Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; • Suitable for use as Power steering fluid.					15DD25 🇩🇪🇨🇭			15F139 🇩🇪🇨🇭	
TRANSMAX CVT (HC-Synthese)										Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE; Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3 ; MMC DIA- QUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+; Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II; Lineartronic High Torque Chain CVTF; Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE; Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2; Honda HCF-2 *; Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1; Chrysler NS-2, CVTF+4; Mini Cooper EZL799; Ford CVT23; MB 236.20; VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516); Dex CVT , *Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.						15D7AA 🇩🇪		15F14B 🇩🇪🇨🇭🇨🇭	
TRANSMAX DUAL					Audi / VW TL 52529 (G 052 529)					Recommended für use in: Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch), Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi, Peugeot using Getrag DCT, VW G 052 182; PSA Transmission Oil 9734 52; Dia Queen SSTF-1 VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)				15DC45 🇩🇪🇨🇭	15D911 🇩🇪🇨🇭🇨🇭		15F1FC 🇩🇪🇨🇭🇨🇭		
TRANSMAX OFFROAD 10W		03C								Meets CAT TO-4 • Recommended for use in Komatsu Equip- ment				15EAD9 🇩🇪🇨🇭					
TRANSMAX OFFROAD 30		03C, 07F								Meets CAT TO-4 • Recommended for use in Komatsu Equip- ment	2174F1 🇩🇪	2B005D 🇩🇪		15EAD6 🇩🇪🇨🇭					
TRANSMAX OFFROAD 50										Erfüllt CAT TO-4; geeignet für den Einsatz in Komatsu Equip- ment				15F00E 🇩🇪					
TRANSMAX Axle Long Life 75W-90	GL-5	05A, 12B, 17B, 19C, 21A				342 Typ S1				BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Inst- ruction 33 01 96 (149)	217EE5 🇩🇪		15D8D0 🇩🇪	15D8CE 🇩🇪🇨🇭🇨🇭	15D8CF 🇩🇪🇨🇭🇨🇭	15DB78 🇩🇪🇨🇭🇨🇭	15F087 🇩🇪		
TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140	GL-5	05C, 12D, 16G, 18, 21C		235.61						Recommended for Nissan GTR limited slip axles			15D98B 🇩🇪	15D98E 🇩🇪🇨🇭	15D991 🇩🇪🇨🇭🇨🇭	15D98C 🇩🇪🇨🇭🇨🇭	15F1E4 🇩🇪🇨🇭🇨🇭	15F1EB 🇩🇪🇨🇭	

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle PKW

Produktname	API ¹	ZF TE-ML ²	MB-Freigabe ²	VW ²	MAN ²	Scania ²	JASO ¹	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	
															VPE 4	VPE 12	VPE 12	
TRANSMAX Axle Long Life 75W-140	GL-5					STO 2:0 A						15DB83 🇩🇪🇩🇪	15D968 🇩🇪🇩🇪	15D7A1 🇩🇪		15F152 🇩🇪		
TRANSMAX Manual EP 80W	GL-4	17A	235.1						2180DE 🇩🇪			15EEDB 🇩🇪🇩🇪🇩🇪		15DDEF 🇩🇪🇩🇪🇩🇪		15F13C 🇩🇪🇩🇪		
TRANSMAX Manual EP 80W-90	GL-4	02B, 17A			341 Typ Z2				217F37 🇩🇪			15D7DD 🇩🇪🇩🇪	15D7DF 🇩🇪🇩🇪	15D7DB 🇩🇪🇩🇪🇩🇪		15F1F2 🇩🇪🇩🇪🇩🇪		
TRANSMAX Axle EPX 85W-90	GL-5	16C, 17B, 19B, 21A	235.0						21807A 🇩🇪	2B0047 🇩🇪		15D6DA 🇩🇪🇩🇪	15D6DC 🇩🇪🇩🇪🇩🇪	15DE6C 🇩🇪🇩🇪		15F175 🇩🇪		
TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90	GL-5	05C, 12C, 16E, 21C							2180A4 🇩🇪			15DB82 🇩🇪🇩🇪🇩🇪	15DC44 🇩🇪🇩🇪🇩🇪	15D983 🇩🇪🇩🇪		15F109 🇩🇪🇩🇪		
TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90	GL-4+			501 50								15DB41 🇩🇪	15D8A9 🇩🇪🇩🇪🇩🇪	15D6FA 🇩🇪🇩🇪🇩🇪		15F137 🇩🇪🇩🇪🇩🇪		
TRANSMAX Manual Multivehicle 75W-90	GL-4		235.72					Meets Ford WSD-M2C200-C SAE Class according to J306 pre 1998				15D810 🇩🇪	15D811 🇩🇪🇩🇪🇩🇪	15D80F 🇩🇪		15F16A 🇩🇪🇩🇪🇩🇪		
TRANSMAX DUAL Multivehicle								Suitable for use in 6 speed dual clutch transmissions from Ford, Nissan, Renault, VW group, Volvo. Suitable for use in 7 speed dual clutch transmissions from BMW, Ford, MB, Nissan, Renault, and VW group. Suitable for use where the following are called for: Ford WSS-M2C-936-A, VW/Audi TL52529 (G 052 529), VW/Audi TL52182 (G 052 182), VW/Audi TL55529 (G 055 529), Volvo 1161838, Volvo 1161839, BMW DCTF-1, DCTF-2, BMW 88 22 0 440 214, BMW 82 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW MTF LT-5, MB 236.22, MB 236.21, MB 236.24, PSA 9734.S2, Pentosin FFL-3, Porsche Oil No. 999.917.080.00, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, Mitsubishi MZ320065, Dia-Queen SSTF-1.								15EEFD 🇩🇪🇩🇪🇩🇪	15EEFE 🇩🇪🇩🇪🇩🇪	15EEFC 🇩🇪🇩🇪🇩🇪
TRANSMAX Manual FE 75W	GL-4		235.73					Meets Ford WSS-M2 C200-D2				15D7E8 🇩🇪	15D7E6 🇩🇪🇩🇪🇩🇪			15F1DE 🇩🇪🇩🇪🇩🇪		
TRANSMAX Manual V 75W-80	GL-4+			Suitable for use where the following is called for: VW G 052 171, VW G 052 527, VW G 052 512, VW G 052 532, VW G 055 532				Audi TL 52532					15D96F 🇩🇪	15D7F3 🇩🇪		15F226 🇩🇪		

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle Nutzfahrzeuge

Produktname	API¹	ZF TE-ML²	MB-Freigabe²	MAN²	Volvo²	JASO¹	Scania²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	1 Ltr.
														VPE 12
TRANSMAX Manual AT 75W-90	GL-4		235.11								15D733 🇩🇪🇨🇪🇦🇩		16096A 🇩🇪🇦🇩	
TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80	GL-4	01E, 02E, 16P	235.41	MAN 341 Typ Z5					217EE8 🇩🇪🇦🇩	15D8E1 🇩🇪	15D8DF 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15D8EO 🇩🇪🇦🇩	15D70A 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	
TRANSMAX Manual Long Life 75W-85	GL-4		235.4		97307:045				217EE9 🇩🇪🇦🇩	15D8B1 🇩🇪	15D8AE 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15D8B0 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15D8AB 🇩🇪🇦🇩	
TRANSMAX Universal LL 75W-90	GL-4 GL-5 MT-1	02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A	235.8	MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ S1 MAN 341 GA1	97312		STO 1:1G, STO 2:0A FS	SAE J2360			15DD09 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15DD0C 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15DD06 🇩🇪	15F0AB 🇦🇩
TRANSMAX Universal LL 80W-90	GL-4 GL-5	02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A	235.0	MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ M2			STO 1:1G	Recommended for use in Hino manual transmissions and differentials	217EED 🇩🇪🇦🇩		15DC77 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15D8BA 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15DC78 🇩🇪🇦🇩	
TRANSMAX Axle EPX 80W-90	GL-5	05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A		MAN 342 Typ M2							15EEDD 🇩🇪🇦🇩	15D766 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15D761 🇩🇪🇨🇪🇦🇩	15F1BA 🇩🇪🇦🇩
TRANSMAX Axle EPX 85W-140	GL-5	05A, 12E, 16D, 21A								15DB27 🇩🇪	15DB28 🇩🇪🇨🇪🇦🇩		15DB25 🇩🇪🇦🇩	
TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90	GL-5	05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A	235.20	MAN 342 Typ M3 MAN 341 GA1			STO 1:0				15DDDA 🇩🇪🇦🇩			

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Produkte Zweiräder

Produktname	API¹	JASO¹	Sonstige/ Empfehlungen	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	0,4 Ltr.
							VPE 4	VPE 12	VPE 6	VPE 12	VPE 12
POWER1 ULTIMATE 4T 5W-40	SN	MA-2	HC-Synthese	15FFA4 🇩🇪🇨🇪	15FFA5 🇩🇪🇨🇪		15FFA6 🇩🇪	15FFA7 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 ULTIMATE 4T 10W-30	SL	MA-2	HC-Synthese	15FFE9 🇩🇪				15FFEB 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40	SN	MA-2	HC-Synthese	15FFA0 🇩🇪			15FFA2 🇩🇪	15FFA3 🇩🇪			
POWER1 ULTIMATE 4T 10W-50	SN	MA-2	HC-Synthese	15FFAB 🇩🇪			15FFAD 🇩🇪	15FFAE 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 ULTIMATE 4T 10W-60		MA-2	HC-Synthese	160EF3 🇩🇪🇨🇪	160EF4 🇩🇪🇨🇪		160EF5 🇩🇪🇨🇪	160EF6 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 4T 10W-40	SN	MA-2	HC-Synthese	15043C 🇩🇪🇨🇪	15043B 🇩🇪🇨🇪	15043A 🇩🇪	15F5A1 🇩🇪	15F5A0 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 4T 15W-50	SN	MA-2		15044C 🇩🇪🇨🇪	15044B 🇩🇪🇨🇪		15F589 🇩🇪	15F587 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 4T 20W-50	SN	MA-2	HC-Synthese	1546DF 🇩🇪🇨🇪	1546DE 🇩🇪🇨🇪		15F57A 🇩🇪	15F578 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 SCOOTER 4T 5W-40	SN	MB		1605BF 🇩🇪🇨🇪	1605C0 🇩🇪🇨🇪			1605C3 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 ULTIMATE 2T	TC	FD	ISO-L-EGD				15FFB2 🇩🇪	15FFB3 🇩🇪🇨🇪			
CASTROL 2T		FB						15F651 🇩🇪			
POWER1 2T	TC	FD	ISO-L-EGD		154F7B 🇩🇪🇨🇪			15F576 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 SCOOTER 2T		FD	ISO-L-EGD; teilsynthetisch					1600A1 🇩🇪🇨🇪			
POWER1 A747								15F555 🇩🇪🇨🇪			

¹ Spezifikation



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Produkte Zweiräder

Produktname	API¹	JASO¹	Sonstige/ Empfehlungen	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	0,4 Ltr.
							VPE 4	VPE 12	VPE 6	VPE 12	VPE 12
FORK OIL 10W										15F1A8 🇩🇪	
FORK OIL 15W										15F1ED 🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭	
FORK OIL 20W										15F1EC 🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭	
MTX 10W-40	SG							15F1BB 🇩🇪			
MTX FULL SYNTHETIC 75W-140	GL-5		vollsynthetisch					15F1F7 🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭			
CHAIN LUBE RACING											15512A 🇩🇪
CHAIN SPRAY O-R											155C92 🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭
FOAM AIR FILTER OIL											15513D 🇩🇪
MOTORCYCLE COOLANT								15F1CA 🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭			
SILICON SPRAY											15516C 🇩🇪

¹ Spezifikation



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Spezialitäten

Produktname	ACEA¹	API¹	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	300 ml	180 Kg	50 Kg	25 Kg	18 Kg	400g
										VPE 4	VPE 12	VPE 15	VPE 6					VPE 12
ENGINE SHAMPOO													15CF7C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹					
BRAKE FLUID DOT 4			SAE J1703, SAE J1704; FMVSS 116 DOT4; ISO 4925 Klasse 4; JIS K2233							15F2CE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F2CB 🇩🇪							
REACT DOT 4 LOW TEMP			SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT4 • ISO 4925 Klasse 6 • JIS K2233 • VW TL 766-Z					15D8A7 🇩🇪		15F144 🇩🇪🇫🇷								
REACT PERFORMANCE DOT 4			SAE J1703, SAE J1704; FMVSS116 DOT4; ISO 4925 Klasse 4; JIS K2233					15CC78 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F273 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F270 🇩🇪🇫🇷🇮🇹							
REACT SRF RACING			FMVSS 116 DOT 3, DOT 4; ISO 4925 Class 4; SAE J1703, J1704; JIS K2233				15383C 🇩🇪				15F1D0 🇩🇪🇫🇷🇮🇹							
RADICOOL			ASTM D3306 • BS 6580:2010				15558F 🇩🇪		15558D 🇩🇪									
RADICOOL NF			ASTM D3306(I), ASTM D4985; BS6580:2010; JIS K2234; MAN 324 Typ NF; MTU MTL 5048; VW TL-774C (G11); MB-Freigabe 325.0; Deutz DQC CA-14				15EF51 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15EF54 🇩🇪🇫🇷🇮🇹										
RADICOOL PREMIX			ASTM D3306 (III), ASTM D 3306; BS6580:2010				15ED2F 🇩🇪🇫🇷				15F145 🇩🇪🇫🇷🇮🇹							
RADICOOL NF PREMIX GO			ASTM - D3306 (III), ASTM - D4985, BS - BS 6580:2010, JASO - JIS K2234								160E0B 🇩🇪🇫🇷🇮🇹							
RADICOOL SF			ASTM D3306(I), ASTM D4985, ASTM D6210; BS6580:2010; JASO JIS K2234; Meets Ford WSS-M97B44-D • MAN 324 Typ SNF • MB-Freigabe 325.3 • VW-TL-774F (G12+) • DAF 74002				15EE88 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15D540 🇩🇪	15ED15 🇩🇪									
RADICOOL SF PREMIX			ASTM D3306 (III) • ASTM D4985 • ASTM D6210 • BS 6580:2010 MAN 324 TYP SNF • MB-Freigabe 326.3 • VW TL 774F (G12+) • Deutz DQC CB-14 • DAF 74002				15ECE9 🇩🇪🇫🇷	15ECEA 🇩🇪🇫🇷										
RADICOOL SF PREMIX GO			ASTM - D3306 (III), ASTM - D4985, ASTM - D6210, BS - BS 6580:2010 MAN 324 Typ SNF, DTFR 29D110 (MB 326.3), VW TL 774F (G12+), Deutz DQC CB-14, DAF 74002								1601ED 🇩🇪🇫🇷🇮🇹							
RADICOOL SI-OAT			ASTM D3306(I), ASTM D4985; BS6580:2010; JIS K2234; MAN 324 Typ Si-OAT; MB-Freigabe 235.5; VW TL-774G				15ED79 🇩🇪🇫🇷🇮🇹											
CLS GREASE			MB-Freigabe 264.0; MAN 283 Li-P 00/000; NLGI 00/000												15EEF4 🇩🇪🇫🇷	15EEF3 🇩🇪	15EEF2 🇩🇪🇫🇷	
HIGH TEMPERATURE GREASE			NLGI2											16080D 🇩🇪	1503AC 🇩🇪		16081A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1503AD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹

¹ Spezifikation



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Spezialitäten

Produktname	ACEA ¹	API ¹	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	300 ml	180 Kg	50 Kg	25 Kg	18 Kg	400g
										VPE 4	VPE 12	VPE 15	VPE 6					VPE 12
LMX LI-KOMPLEXFETT			MB-Freigabe 265.1; MAN 284 Li-H2; NLGI2											160A6A 🇩🇪		160A6B 🇩🇪🇨🇦		155ED4 🇩🇪🇨🇦
MOLY GREASE																	15EEDE 🇩🇪🇨🇦	
MULTIPURPOSE GREASE														15EED5 🇩🇪	156OCO 🇩🇪			
HYSPIN AWS 10			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-3				15496E 🇩🇪🇨🇦		15495F 🇩🇪🇨🇦									
HYSPIN AWS 22			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-6			143A82 🇩🇪	1514F8 🇩🇪🇨🇦		15F031 🇩🇪🇨🇦									
HYSPIN AWS 32			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-8	215B3F 🇩🇪🇨🇦	2B0031 🇩🇪🇨🇦		16058A 🇩🇪🇨🇦		16057F 🇩🇪🇨🇦									
HYSPIN AWS 46			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-11	215807 🇩🇪🇨🇦	2B005A 🇩🇪🇨🇦		15FE18 🇩🇪🇨🇦	141264 🇩🇪🇨🇦	15FE17 🇩🇪🇨🇦									
HYSPIN AWS 68			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-12				15FE2A 🇩🇪🇨🇦		15FE29 🇩🇪🇨🇦									
GARDEN 2T		TC									15F1C4 🇩🇪🇨🇦							
GARDEN 4T 10W-30		SL/CF									15F1BD 🇩🇪🇨🇦							
GARDEN CHAIN OIL											15F1CO 🇩🇪							
OUTBOARD 2T			NMMA TC-W II • NMMA TC-W III								15F1BE 🇩🇪🇨🇦							
OUTBOARD 4T		SL/CF									15F1BF 🇩🇪							

¹ Spezifikation

